07 | 4 |

Csabagyöngye

Vass4R08s006-010



Collection Vassal-Montpellier

1069Mtp4

dontordontordontordontord

Contract of the state of the st

Csolo gyanige 7 S 33







Désignation: Chaba gyonige

Clos 5 Planche 16 Côté H No 4

Vigueur: 1

Date de mâturité: 28.7.59

Chargé: Pro

S. 10

21

21

30

43

50

Chalce of younge

Désignation

Clos 5 Planche 16 Côté A Nº 9

Vigueur: 3

Date de mâturité 18 7:60

Charge:

2 7

46

5 2

Csaba gyornique
Désignation

Clos 5 Flanche 16 coté A No 4

Vigueur: 2

Date de mâturité: M. 7.61

Charge: Pourriture 0

S. 12

20

34

41

51

	Année 1059 No			Esabe gyonige  PS 16 A 4						
	I Nombre	DATES								
	! Total	12/3	1 16.3	1 !	l I			1	1	
1	! 5.	1.1.	1 3.	1	! !			1	1	
2	1 4 .	.6.	· 1.	1	1 1			1	1	
3	1 4 .	1.1.	1.3	1				1	1	
4	13.	1 . 1.	1.3.	1	1 1			1	1 . ,	
5	160	1.2.	1.2/.	1	1 1		1	1	1	
	I	1	1	1	: !			!	1	
			0	le 16-3.	. 59					

Année: 1960 Nº . Gl. 5 Pl. 16. Fl. 4. Planche liaba gyanige. Côté.

!	! Nombre!! total!	DATES						
!!!	! !	7 3				!	!	!
! 1	17	5				i	i	
! 2	14	8				i	!	
! 3	5	4				i	i	
! 4	16	5			i	i	-	
! 5	! 4	3		De 5	·3-60+		!	!
!	!	!	!	1	;	<u> </u>	<u>i</u>	i

Année : 1961

Emplacement: 5-16A4 Gaba gyonige

!	Nombre total	24.2	127.2	DATES	
1!	9	1	6 *		
2 !	6	0	!3!		
3 !	6	2	151		
4 !	6	1	14 4!		
5 !	6	0	11		
6!					
7 !		!	!!!	! Dle 126-216/2!	
8 !					
9!		!	!!!		
10			ii		

Désignation: Csaba Gyonige de defund

VASSAL Planche 7 Côté S Nº 33 Souche 12345

### (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Twel 6.5-54

Nº ordre

Désignation: Chaba Gyonige

VASSAL Planche 7 côté S N° § 3 souche 12345

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colo-rées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 . prod fleur Bernard 27 5.54

Bernard.

Nº ordre

### Désignation :

VASSAL Planche # oôté 5 Nº 33 souche 1. 2 3 4 5

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré () - à raies () - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies (6) - vert 9.

37 - neeuds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé Down

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Broch 30.6. re

N° ordre

Désignation: Coala Gyonige Très et

Planche 4 côté S Nº 33 souche 12345 VASSAL

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré O à raies O vert 3 · ventre coloré O à raies O vert 9 ·
- dos coloré () à raies 2 vert 3. 37 - noeuds: ventre coloré 6 - à raies 8 - vert 9 -
- 38 vrille: verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.
- coloré (7) vert 8. 38 - bourgeon:

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 17-6-54

> - 9 JUIN 1955 Truel

> > 28-6-56 Rouquer

Nº ordre

Caba gyanige.

Désignation

VASSAL planche 188té A Nº 4 souche 12345.

### FEUILLE ADULTE,

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté () révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté () révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramou: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 25-6-1958

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL \$75 planche 16 côté A Nº 4 souche 6 2 3

Babayyonige

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
  - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discolde 0 sphérolde (1) ellipsolde 2 ovolde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée (3) aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court (3).
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : ccloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Mages Feder Csala gyonge Planche ..... côté ..... Rang .5. 16.4 4 souche 1-2-(3-)4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .... ... cms. t gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leurs 11/62

N° d'ordre : . . . . . . Désignation: Caba gyonge . . . Origine : Emplacement: 7.533 . Vas. . 8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3. 10 - L<sub>2</sub>/ L. . . . . . . . . 1 - 2 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1 - 2 - 3)14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6. 15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : Forme . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 6 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur : :1-2-3 Direction Forme : 4-5. Médiane/Base : 8-8-

Broch